



## Møteinnkalling

**Utvalg:** Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre  
**Møtested:** Bindal rådhus, Terråk - Kommunestyresalen  
**Dato:** 28.11.2023  
**Tidspunkt:** 12:30

Eventuelt forfall må meldes snarest.

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

### Tilleggsinformasjon:

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vil bli ettersendt.

Terråk, 21.11.2023

Astri H. Busch  
utvalgssekretær

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur*

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Lukket</b>
PS 10/2023	Godkjenning av innkalling med sakliste	
PS 11/2023	Referatsak	
RS 3/2023	Rapport om tilgjengelighet og universell utforming - Trollfjell Friluftsråd	
RS 4/2023	Uttalelse om Helgeland rehabilitering fra Nordland eldreråd	
PS 12/2023	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - konstituering.	

**PS 10/2023 Godkjenning av innkalling med sakliste**  
**PS 11/2023 Referatsak**



KARTLEGGING AV  
TILGJENGELIGHET I  
FRILUFTSOMRÅDER 2023

**Trollfjell Friluftsråd**

## Innhold

Innledning.....	2
Bakgrunn .....	2
Organisering .....	2
Økonomi .....	2
Metode og datainnsamling.....	2
Oppnådde resultater.....	3
Kartlagte friluftsområder .....	3
Friluftsområder med potensiale for svært god tilrettelegging .....	4
Generelle anbefalinger for tilgjengelighet.....	4
Prosjektets bidrag til økt tilgjengelighet.....	5
Vedlegg.....	5
Vedlegg A: Kartlagte og vurderte områder.....	5
Vedlegg B: Klassifisering av tilgjengelighet.....	5
Vedlegg C: Detaljert regnskap og timelister .....	5

*Forside: Sundshopen, Sømna.*

## Innledning

### Bakgrunn

Om prosjektet:

Kartverket bidrar til å kartlegge tilgjengelighet i byer, tettsteder og friluftsområder, og offentliggjør alle registrerte data. I 2023 har Kartverket gitt tilskudd til Trollfjell Friluftsråd til å kartlegge tilgjengelighet i friluftsområder i alle 6 medlemskommuner: Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Leka.

Samtlige kommuner har påbegynt arbeidet med sti- og løypeplaner (friluftslivets ferdselsårer) i samarbeid med friluftsrådet. Dette innebærer registrering av turruter i nærmiljøet og forslag til nye ruter og tiltak. I den forbindelse har det vært nyttig med oppdatert informasjon om tilgjengeligheten i friluftsområder. Forrige kartlegging av tilgjengelighet i regionen ble gjennomført i 2009 og 2010.

### Organisering

Prosjekteier: Trollfjell Friluftsråd

Prosjektleder: Bergliot Kulsrud Storruste

Samarbeidspartnere og bidragsyttere: Kommunene Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Leka og, lokale funksjonsråd i medlemskommunene og Helgeland rehabilitering.

Prosjektets varighet: 01.05.2023 - 01.10.2023.

### Økonomi

Prosjektkostnadene har vært i henhold til revidert budsjett. Friluftsrådet søkte om tilskudd på 100 000 fra Kartverket og fikk innvilget 90 000.

Utgifter	Timer	Beløp
Personalkostnader Trollfjell friluftsråd	137,5	kr 96 250
Innsats kommuner og samarbeidspartnere	27	kr 18 900
Utgifter til utstyr (digitalt vater)		kr 1 648
Reiseutgifter		kr 6 483
<b>SUM</b>		<b>kr 123 281</b>

Finansiering	Beløp
Kartverket	kr 90 000
Egeninnsats Trollfjell Friluftsråd	kr 14 381
Egeninnsats kommuner og samarbeidspartnere	kr 18 900
<b>SUM</b>	<b>kr 123 281</b>


For detaljert timeliste og regnskap, se vedlegg C.

### Metode og datainnsamling

I forkant av kartleggingen deltok Bergliot Kulsrud Storruste, som representant for Trollfjell Friluftsråd, på et dagskurs i regi av Kartverket om krav til universell utforming og bruk av app for registrering av tilgjengelighet i friluftsområder. Kartverkets veileder knyttet til kartlegging av tilgjengelighet ble også aktivt brukt i felt. Kartleggingen foregikk over totalt 7 arbeidsdager i perioden juli-september 2023.

Selve kartleggingen besto i registrering i Kartverkets app for tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder. Målinger har blitt gjort med målebånd og digitalt vater. Hvert registrerte objekt har blitt fotografert og bildene er offentlig tilgjengelig sammen med beskrivelsen av objektene på [norgeskart.no](https://norgeskart.no) under temakartet *tilgjengelighet*. Databasen kan også lastes ned i ulike filformat fra [Geonorge.no](https://geonorge.no) eller ved å bruke wms-tjeneste. Her vil man også få tilgang til forbedringsforslag som er lagt inn under enkelte objekter.

## Oppnådde resultater



Figur 1: Kartutsnitt fra [norgeskart.no](https://norgeskart.no) med temalaget "tilgjengelighet" som har blitt oppdatert i 2023. Utsnittet viser områdene som er blitt kartlagt.

### Kartlagte friluftsområder

Totalt 30 områder er blitt registrert og kartlagt i Kartverkets app for tilgjengelighet i friluftsområder i løpet av sommeren 2023. De kartlagte friluftsområdene har blitt valgt ut med bakgrunn i turbeskrivelser og kommunikasjon med kommunene. Det har blitt gjennomført møter med administrasjonen i samtlige kommuner, med ansvarspersoner innenfor folkehelse, samfunnsutvikling,

teknisk etat og personer i råd for bevegelseshemmede. I tillegg ble det innhentet forslag fra Helgeland Rehabilitering i Sømna kommune.

Vedlegg A inneholder beskrivelse av alle områder som er kartlagt og vurdert for kartlegging. Ved befaringsvise viste det seg at flere av de foreslåtte områdene krevde omfattende tiltak for tilrettelegging for universell utforming. Disse ble ikke kartlagt med kartverkets app, men er likevel listet opp i vedlegg A. Det ble ikke tid til å kartlegge alle aktuelle områder, så det anbefales å videreføre kartlegging i noen av kommunene ved en senere anledning.

### Friluftsområder med potensiale for svært god tilrettelegging

Etter orienteringsmøter med kommunene vil Trollfjell Friluftsråd anbefale at følgende områder prioriteres:

- Bindal:
  - Bøkestadvatnet: Veldig populært, barnevennlig og velholdt friluftsområde.
  - Terråkelva: Svært kort vei fra sykehjem og tettstedet Terråk
- Brønnøy:
  - Svarthopen: Et friluftsområde som er veldig mye brukt av lokalbefolkningen. Området ligger tett på sykehjem.
  - Frøkenosen: Veldig sentrumsnært område.
  - Torghatten: Det populære turmålet er under oppgradering i forbindelse med prosjektet nasjonale turistveier.
- Leka:
  - Kong Herlaugs haug: Den mest tilgjengelige turveien i kommunen. Interessant område med tanke på både kultur og natur.
  - Bukkatalgen/Ivarshallaren: De mest tilgjengelige turveiene i Skeisnesset, et utvalgt naturlandskap og populært friluftsområde. Bukkatalgen er også del av geologiløypa.
- Sømna:
  - Kvennvika: Statlig sikret friluftsområde. Populært for turister og lokalbefolkning.
  - Sørstraumveien: Større, tilgjengelig område i umiddelbar nærhet til Berg sentrum. Gode muligheter for utvidelse av turvei/friluftsområde.
  - Sundshopen: Stoppested for nasjonale turistveier åpnet i 2023.
- Vega:
  - Sundsvoll: Statlig sikret friluftsområde. Svært populært for lokalbefolkning og turister.
  - Eidem: Statlig sikret friluftsområde. Svært populært for lokalbefolkning og turister.
  - Holmvatnet: Velholdt og populært friluftsområde for lokalbefolkning.
- Vevelstad:
  - Åsmyra nærturområde: Område i sør er delvis tilgjengelig og er mye brukt av lokalbefolkning. Det er stort potensiale i området i nord og gode muligheter for å oppgradere og knytte sammen flere områder.

### Generelle anbefalinger for tilgjengelighet

Kartleggingen av friluftsområder i Trollfjell viser at det ofte gjenstår små og lite kostnadskrevenne tiltak for at friluftsområdene skal bli godt tilrettelagt for rullestol. Basert på råd i forbindelse med kurs hos Kartverket og observasjoner i de kartlagte kommunene er det listet opp noen generelle anbefalinger for å gjøre friluftsområder mer tilgjengelig. Det kan være fordelaktig å formidle disse anbefalingene til de som utfører den viktige jobben med å fysisk tilrettelegge områder i forkant av tilretteleggingen.



- Prioriteringer: Det er ikke realistisk eller et mål å tilrettelegge alle friluftsområder for alle. Det anbefales å prioritere ett eller noen få områder i hver kommune og tilrettelegge disse svært godt.
- Sittegrupper og benker:
  - o Ved å forlenge bordplaten på den ene siden av bordet (utstikk) blir det mulig for rullestolbrukere å komme inntil bordet med rullestol.
  - o Ryggstøtte på benk øker tilgjengeligheten.
  - o Å unngå innsteg til benken i sittegrupper øker tilgjengeligheten.
  - o Se klassifisering av tilgjengelighet (vedlegg B) for krav til høyde på benk og bord.
- Tilkomst: Benker og sittegrupper er ofte utilgjengelige på grunn av ujevnt underlag i området rundt. Dette kan ofte løses med å rutinemessig fjerne vegetasjon og legge grus helt fram til benken.
- Veidekke: Må være jevnt og fast for å være tilgjengelig. Finkornet grus er fastere enn grov grus.
- Ramper: Korte ramper er ofte for bratte. Ved å bygge en lenger rampe vil stigningen bli jevnere. Ofte oppstår det en terskel fra rampe og ned til bakken. Da kan det legges grus over enden på rampen for å fjerne terskel. Armlene på rampe vil også bidra til å øke tilgjengeligheten.
- Ledelinjer: Taktile og/eller visuelle ledelinjer er viktig for at synshemmede kan oppdage grenser, som for eksempel ytterkanten av en turvei. Lys grus på turveier kan skape en god visuell ledelinje.

### Prosjektets bidrag til økt tilgjengelighet

Prosjektet har bidratt til et solid kunnskapsløft internt i Trollfjell Friluftsråd om hvordan friluftsområder kan gjøres mer tilgjengelige. Det kommer til å bli brukt når nye planer for friluftsområder skal utarbeides. Inntrykket er at samtlige kommuner har fått en god oversikt over tilgjengeligheten i egen kommune og hvordan arbeidet kan fortsette slik at tilgjengeligheten i friluftsområder blir forbedret. Noen av de prioriterte områdene har allerede blitt lagt inn i kommunale planer for sentrumsutvikling og friluftslivets ferdselsårer.

Prosjektet har gitt en verdifull oversikt over områder som bør kartlegges i fremtiden, så forholdene ligger til rette for videre kartlegging og mer kunnskapsøkning omkring tilgjengelighet i de seks medlemskommunene til Trollfjell Friluftsråd.

## Vedlegg

Vedlegg A: Kartlagte og vurderte områder

Vedlegg B: Klassifisering av tilgjengelighet

Vedlegg C: Regnskap og timelister

## Vedlegg C: Regnskap og timelister

Utgifter	Timer	Beløp
Personalkostnader Trollfjell friluftsråd	137,5	kr 96 250
Innsats kommuner og samarbeidspartnere	27	kr 18 900
Utgifter til utstyr (digitalt vater)		kr 1 648
Reiseutgifter		kr 6 483
<b>SUM</b>		<b>kr 123 281</b>

Finansiering		Beløp
Kartverket		kr 90 000
Egeninnsats Trollfjell Friluftsråd		kr 14 381
Egeninnsats kommuner og samarbeidspartnere		kr 18 900
<b>SUM</b>		<b>kr 123 281</b>

Reiseutgifter		
Dato	Reise ved kartlegging av kommune	Kostnad
19.07.23	Sømna	585
02.08.23	Brønnøy	322
17.08.23	Vega	707
23.08.23	Vevelstad	589
24.08.23	Leka & Bindal	3212
19.09.23	Bindal & Sømna	1068
<b>Sum</b>		<b>6483</b>

Timeliste samarbeidspartnere og kommuner					
Prosjekt: kartlegge tilgjengelighet					
Dato	Beskrivelse	Kommune	Timer	Sats	Sum
28.03.23	Innspill fra kommuner til kartleggingsområder	Samtlige	6	kr 700	kr 4 200
16.06.23	Innspill over telefon fra funksjonsråd i kommunene	Flere	2	kr 700	kr 1 400
20.06.23	Innspill over telefon fra funksjonsråd i kommunene	Flere	2	kr 700	kr 1 400
27.06.23	Sømna rehabilitering: oversikt over mye brukte plasser	Sømna	2	kr 700	kr 1 400
24.07.23	Innspill til kartlegging fra leder for funksjonsråd	Bindal	0,5	kr 700	kr 350
24.07.23	Planlegging av kartlegging	Bindal	1	kr 700	kr 700
26.07.23	Deltakelse på kartlegging i Bindal.	Bindal	6,5	kr 700	kr 4 550
25.09.23	Orienteringsmøte med Trollfjell Friluftsråd	Vevelstad	1	kr 700	kr 700
26.09.23	Orienteringsmøte x 2 med Trollfjell Friluftsråd	Bindal og Sømna	2	kr 700	kr 1 400
27.09.23	Orienteringsmøte med Trollfjell Friluftsråd	Leka	2	kr 700	kr 1 400
02.10.23	Orienteringsmøte med Trollfjell Friluftsråd	Brønnøy	2	kr 700	kr 1 400
<b>SUM</b>			<b>27</b>		<b>kr 18 900</b>

## Timeliste Bergliot K. Storruste

### Prosjekt: kartlegge tilgjengelighet

Dato	Aktivitet	Timer	Sats	Sum
28.03.23	Prosjektbeskrivelse og samtale med alle kommunene.	3,5	kr 700	kr 2 450
13.04.23	Skrevet og levert søknad	4	kr 700	kr 2 800
18.04.23	Administrasjon. Eposter og fremdriftsplan.	1	kr 700	kr 700
08.05.23	Påmelding kurs, administrasjon	1	kr 700	kr 700
26.05.23	Reise til kurs	4	kr 700	kr 2 800
30.05.23	Forberedelse kurs	1	kr 700	kr 700
31.05.23	Kurs hos Kartverket	7	kr 700	kr 4 900
01.06.23	Kontakt med kommuner. Kartlegging av utstyr.	3	kr 700	kr 2 100
05.06.23	Reise fra kurs	4	kr 700	kr 2 800
16.06.23	Kontakte funksjonsråd i kommunene.	2	kr 700	kr 1 400
20.06.23	Kontakt med funksjonsråd	2	kr 700	kr 1 400
19.07.23	2 t forberedelse. 5 t kartlegging Sømna.	7	kr 700	kr 4 900
20.07.23	Etterarbeid Sømna.	1	kr 700	kr 700
24.07.23	Etterarbeid Sømna og forberedelse Bindal og Leka.	5	kr 700	kr 3 500
25.07.23	Kartlegging Leka og litt Bindal	13	kr 700	kr 9 100
26.07.23	Kartlegging Bindal	8,5	kr 700	kr 5 950
27.07.23	Etterarbeid Bindal og Leka.	3,5	kr 700	kr 2 450
31.07.23	Etterarbeid og forberedelse til ny kartlegging.	3	kr 700	kr 2 100
01.08.23	Forberede kartlegging Vega	1	kr 700	kr 700
02.08.23	Kartlegging Brønnøy	5	kr 700	kr 3 500
03.08.23	Etterarbeid	3	kr 700	kr 2 100
23.08.23	Kartlegging Vevelstad	5	kr 700	kr 3 500
13.09.23	Kartlegging Brønnøy.	2	kr 700	kr 1 400
16.08.23	Kartlegging Vega.	9	kr 700	kr 6 300
17.08.23	Etterarbeid kartlegging.	2	kr 700	kr 1 400
19.09.23	Kartlegging Bindal og Sømna.	7	kr 700	kr 4 900
21.09.23	Møteinnkalling med kommuner	1	kr 700	kr 700
25.09.23	Rapportering og møter med Vevelstad.	8	kr 700	kr 5 600
26.09.23	Etterarbeid, rapportering, møte med Bindal og Sømna.	7	kr 700	kr 4 900
27.09.23	Etterarbeid og orienteringsmøte med Leka	6	kr 700	kr 4 200
29.09.23	Rapportering	6	kr 700	kr 4 200
02.10.23	Orienteringsmøte Brønnøy	2	kr 700	kr 1 400
<b>SUM</b>		<b>137,5</b>		<b>kr 96 250</b>



## Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – friluft

Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **elektriske rullestoler for utendørs bruk/scooter**.

Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard -EN 12184
- Trygdeetaten, ELEKTRISKE RULLESTOLER - Et temahefte om formidling av elektriske rullestoler
- Byggeteknisk forskrift (TEK17)
- Norsk Standard NS 11005:2011 – ”Universell utforming av opparbeidede uteområder”

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<b>Parkeringsområde</b>			
Kapasitet UU	≥ 5% av antall plasser	min 1	0
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<b>HC-Parkeringsplass</b>			
Bredde	≥ 450 cm (inkl. 200 cm felles betjeningsareal)	380 – 449 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm (inkl. 100 cm felles betjeningsareal)	500- 599 cm	< 500 cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja (inkl. betjeningsareal)		Nei
<b>Om parkering er avgiftsbelagt:</b>			
Automat høyde	80-120 cm		>120 cm
<b>Turvei</b>			
Bredde uten møteplass	≥ 180 cm	140 – 179 cm	< 140 cm
Bredde med møteplass (se veileder for bruksintensitet)	120 - 180 cm og møteplass		< 120 cm
Stigning elektrisk rullestol	≤ 10°		> 10°
Tverrfall elektrisk rullestol	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Veidekke	Fast		Løst
Kanter	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
Sperrebom (åpen passasje)	≥ 90 cm		< 90 cm
Sperrebom (mellom 2)	≥ 140 cm		< 140 cm
Fri Høyde	≥ 225 cm		≤ 225 cm
<b>Rampe</b>			
Rampe bredde	≥ 90 cm		< 90 cm



Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Rampe stigning elektrisk rullestol	≤ 10°		> 10°
Rampe terskel elektrisk rullestol	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
<b>Toalett/Omkledning</b>			
Horisontalt felt	≥ 150 cm		< 150 cm
Inngang bredde	≥ 86 cm		< 86 cm
Terskelhøyde	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
<b>WC inne:</b>			
Snusirkel	≥ 150 cm		< 150 cm
Handstøtte	Begge sider, 75 - 85 cm	< 75 eller > 85 cm	Ingen
Fri sideareal rundt WC	≥ 90 cm		< 90 cm
<b>Servant:</b>			
Underkant servant	67 - 75 cm	< 67 eller > 75 cm	
Overkant servant	80 - 90 cm	> 90 cm	
<b>Omkledning inne:</b>			
Høyde sittebenker	45 cm - 50 cm	Ingen, < 45 eller > 50 cm	
<b>Gapahuk/Hytte</b>			
Bredde inngang	≥ 86 cm		< 86 cm
Snusirkel	≥ 150 cm		< 150 cm
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Terskel	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
<b>Grill-/bål plass og Sittegruppe/Hvilebenk</b>			
Atkomst tilgjengelig	Ja		Nei
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Benk høyde	45 - 50 cm	< 45 eller > 50 cm	
Bord fri høyde	67-75 cm	< 67 eller > 75 cm	
Bord utstikk	≥ 50 cm	< 50 cm	
<b>Fiskeplass</b>			
Diameter	≥ 150 cm		<150 cm
Plankeavstand	≤ 1 cm		> 1 cm
Stoppkant høyde	≥ 10 cm		< 10 cm
<b>Baderampe – se «Rampe»</b>			



\*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 2,5cm,
- Sprekker > 1cm

<b>VURDERING TILGJENGELIGHET</b>	
Tilgjengelig	Bare grønt
Delvis tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rød

<b>Stigning (grad)</b>	<b>Stigning %</b>	<b>Stigningsforhold</b>
0,9°	1,5%	1:65
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
3,8°	6,7%	1:15
4,9°	8,3%	1:12
5,7°	10%	1:10
7°	12,5%	1:8
10°	17,63%	1:6

## Vedlegg A: Kartlagte og vurderte områder

LEKA			
Lokalitet	Kartleggingsstatus	Beskrivelse	Forbedringsforslag
<b>Kong Herlaugs sti (Leka)</b>	Kartlagt	Den mest tilgjengelige turveien i kommunen. Interessant område med tanke på både kultur og natur.  Enkel fottur. Beskrevet som egnet for rullestol. 0,8 km.	Legge mer grus for utvidelse av vei i sørlig del.  Jevne ut og legge grus ved benker.
<b>Bukkatalgen (Leka)</b>	Kartlagt	Enkel fottur til et geosted med konglomerat og kvartsitt. Del av Skeisnesset kultursti. Beskrevet som egnet for rullestol. 2,2 km.  Hjulsporene er delvis for smale for rullestol (70 cm). Enkelte korte strekninger har en for bratt stigning (7°).  Felles start på vei til Bukkatalgen og Ivarshallaren. Disse er de mest tilgjengelige løypene i Skeisnesset.	Gruse, rutinemessig fjerne vegetasjon mellom hjulspor og utvide stien mot siste del av løypa.  Anlegge sti utenom bergene frem til infopunktet.  Hvileplass kan legges inn i bratte bakker.
Solsem (Leka)	Kartlagt	Universelt utformet toalett og gapahuk. Sittegruppe i løs grus.	
Årdalssand (Leka)	Kartlagt	Toalett, sittegruppe, badestrand.  Toalettet er delvis tilgjengelig, men ikke universelt utformet.  2 bord med benker. Volleyballnett gjør adkomst delvis utilgjengelig.	Kan forlenge utstikk på bord.  Forlenge rampen ned i sanden for å få en gradvis overgang. Stigning for bratt for rullestol (16°).  Montere håndstøtte på toalett. Skifte lyspærer. Montere terskelbru over dørstokk. Bygge en ny, slakere rampe.

Våttvika toalett og gapahuk (Leka)	Kartlagt	Toalett ved starten av turstiene i Skeisnesset. Toalett står for nærme veggen (30 cm) og terskelen ved inngangspartiet er litt for høy.	Rampene kan gjøres mindre bratte. Terskelbro ved inngangsdør.
Bremneset (Leka)	Bør kartlegges	Gapahuk. Prioriteres ved neste befarng. Kan være for bratt for rullestol.	
Leka brygge (Leka)	Bør kartlegges	Fiskeplass?	
Ivarshallaren (Leka)	Bør kartlegges	Enkel fottur til Gapahuk med utsikt over naturreservat. 1,8 km. Mulig for bratt for rullestol.	Kartlegg ved neste mulighet
Lysløypa i Briktdalen (Leka)	Ikke aktuell	Enkel fottur. Søndre runden er gruset og opparbeidet, for ujevn og bratt for rullestol. 2,4 km.	For ulendt og igjengrodd. Omfattende tiltak må til for universell utforming.
Solsemneset (Leka)	Ikke aktuell	Tips fra Gro om enkel, flat sti, ikke grusvei. Noe ulendt.	
Lysløypa i Briktdalen (Leka)	Ikke aktuell	Enkel fottur. Søndre runden er gruset og opparbeidet, for ujevn og bratt for rullestol. 2,4 km.	For ulendt og igjengrodd. Omfattende tiltak må til for universell utforming.
Steinhytta i Skeisnesset (Leka)	Ikke aktuell	Enkel fottur. Siste del mot hytta for bratt for rullestol.	

<b>BINDAL</b>			
<b>Lokalitet</b>	<b>Kartleggingsstatus</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Forbedringsforslag</b>
Nordhorsfjord kaianlegg (Bindal)	Kartlagt	Fiskeplass	
Kalvika sittegruppe (Bindal)	Kartlagt	Sittegruppe	



Terråkelva fiskeplass (Bindal)	Kartlagt	Enkel tur i Terråk med Svært kort vei fra helsetunet. Gapahuk, benker og fiskeplass. Foreløpig utilgjengelig på grunn av naturlig slitasje fra elva.  Stort potensiale og viktig område.	Det er et stort ønske om å rehabilitere området slik at det blir tilgjengelig igjen.  Bør settes opp livbøye.  Veien ned mot friluftsområdet bør vedlikeholdes.  Området bør gruses og planeres og det bør fjernes vegetasjon for bedre fiskeforhold og tilgjengelighet.
Bøkestadvatnet (Bindal)	Kartlagt	Et populært, barnevennlig og godt vedlikeholdt friluftsområde. På grunn av flere broer med stigning på 10 helning er området delvis utilgjengelig for rullestol.  Hovedområdet med sittegrupper og bål plass er ikke tilgjengelig pga hindring ved en bekk.	Slakere rampe over bekk.  Sette noen av bordene på andre siden av bekk.
Fallbekkvatnet (Bindal)	Kartlagt	Gapahuk satt opp av handicapforbundet.	Senke terskelen til hytta med grus eller rampe.
Kaianlegg Terråk (Bindal)	Kartlagt	Ikke direkte friluftsområde, men flere sittegrupper, fiskeplass og «gapahuk»/paviljong.	
Aunvatnet, Åbygda (Bindal)	Kartlagt	Flytebrygge og sittegrupper	Kartlagt.
Bygdetunet - Helgeland museum (Bindal)	Kartlagt	Sittegrupper og bål plass.	
Helstadsjøen (Bindal)	Kartlagt	Fiskeplass fra kai.	
Lysfjordvatnet (Bindal)	Bør kartlegges	Mulig fremtidig fiskeplass ved vannet.	

Hollup Aune Lysløyne (Bindal)	Bør kartlegges	Gruset vei og gapahuk.	
Husvatnet (Bindal)	Bør kartlegges	Mulighet for å opparbeide fiskeplass.	
Terråk lysløyne (Bindal)	Bør kartlegges	Gruset vei.	
Kveinsjøen småbåthavn (Bindal)	Bør kartlegges	Småbåthavn med sittebenker. Ikke fiskeplass. Ønske om tilrettelegging for mer tilgjengelig fiskeplass.	
Heimerhagan /fleskbergan (Bindal)	Ikke aktuell	Kort vei fra parkering. Smal, igjengrodd sti. Opprinnelig gruslagt.	
Mariasodden (Bindal)	Ikke aktuell	Gapahuk ved Bøkestadvatnet. Sannsynligvis for ulendt.	For ulendt for rullestol.
Holm kulturminneløyne (Bindal)	Ikke aktuell	Gapahuk. Delvis grus og sti.	
Kraftlagsveien, Terråk (Bindal)	Ikke aktuell	Gruset vei.	Kanskje for bratt for rullestol.
Stillelva (Bindal)	Ikke aktuell	Mulig for bratt. 2,9 km.	For bratt og sleip for rullestol.

<b>SØMNA</b>			
<b>Lokalitet</b>	<b>Kartleggingsstatus</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Forbedringsforslag</b>
Kvennvika (Sømna)	Kartlagt	Et statlig sikret friluftsområde som er populært blant både lokalbefolkning og turister.  Mange grillsteder og sittebenker. Sandstrand og bademuligheter. God parkering. Sanitærhus ved parkeringsplass med dusj og wc som er åpent om sommeren.	Statlig sikret område som bør prioriteres.  Stien fra parkering og ned til strand/benkene og grillstedene er litt bratt og utilgjengelig med rullestol. Trenger en eller to sterke hjelpere for å dytte/holde igjen person med rullestol.

		Behov for bedre tilrettelegging	
Sundshopen (Sømna)	Kartlagt	<p>En ny rasteplass åpnet i 2023, utarbeidet av Nasjonale Turistveier.</p> <p>Godt tilgjengelig friluftsområde med mange fasiliteter. Grusvei ned mot vannet hvor det er utarbeidet en molo.</p> <p>Romslig toalett. Døråpner på utsiden fungerer ikke. Derfor er dør tung å åpne. Steinhelle med en terskel i inngangsparti.</p> <p>Tilkomst sittegrupper ikke tilgjengelig for rullestol på grunn av vegetasjon og ujevnt veidekke.</p>	Toalett: Fikse defekt døråpner på utsiden. Skaffe holder for toalettpapir. Minske terskelhøyden fra steinhelle og inn på toalett.
Sørstraumveien (Sømna)	Kartlagt	<p>Flott, svært tilgjengelig tursti nært berg sentrum. Et bratt parti midtveis kun tilgjengelig for elektrisk rullestol.</p>	Området bør prioriteres pga god tilgjengelighet og nærhet til befolkning.
Sørstraumen (Sømna)	Kartlagt	<p>Statlig sikra friluftsområde. Gapahuk og sittegruppe nært vannet og berg sentrum. Ikke så godt tilrettelagt for rullestol.</p>	
Skålvika/Jektvika (Sømna)	Ikke aktuell	<p>Liten strand med kalksand. Ikke tilgjengelig for rullestol. Ulendt skogsbilvei fra Bjørnvika natursenter.</p>	Ikke registrert. For ulendt for rullestol.
Olavskilden, Vennesund (Sømna)	Ikke aktuell	<p>Siste del ikke tilgjengelig for rullestol.</p>	Ikke registrert. For ulendt skogsbilvei for rullestol. Bør rettes i TellTur.
Bøpøla naturreservat (Sømna)	Ikke aktuell	<p>Skogsbilvei langs naturreservat i våtmarksområde.</p>	Potensiale for tilrettelegging av fuglekikkeplasser. Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.

Kvervet skianlegg (Sømna)	Ikke aktuell	Litt utilgjengelig for rullestol.  Innspill fra Sømna Rehabilitering: Mange grillsteder og sittebenker. God parkering. Kan kjøre helt opp til hytta om sommeren. Utedo. Bekk med klart drikkevann 20 meter fra hytta	Ikke registrert pga bratt stigning. Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Nordstraumen (Sømna)	Bør kartlegges	Statlig sikra friluftsområde. Godt tilrettelagt for rullestol. Fiskeplass.	Bør kartlegges i fremtiden da den henger sammen med gang- og sykkelvei gjennom Berg sentrum.
Sørstraumveien (Sømna)	Bør kartlegges	Se tidligere beskrivelse.	Fortsette kartlegging av nylig tilrettelagte stier.
Øyvvatnet (Sømna)	Bør kartlegges	Foreslått sti ned til vannet. Flere utbedringer i senere år.	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Jarholmen (Sømna)	Bør kartlegges	Enkel turvei. Ikke befart i 2023. Kartlagt i 2009.	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Mardal/Valleråa (Sømna)	Bør kartlegges	Mye brukt område. Parkeringsplass, gapahuk med benker og bord. Bålpanne med grillrist. Lite tilgjengelig for rullestol	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Holandsvatnet (Sømna)	Bør kartlegges	Gapahuk ved nordenden av vannet, i kort avstand fra parkeringsplass.	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.

<b>VEGA</b>			
<b>Lokalitet</b>	<b>Kartleggingsstatus</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Forbedringsforslag</b>
Gladstad tur- og lysløype (Vega)	Kartlagt	Brukt av rullestolbrukere.	Godt tilrettelagt. Noen bratte partier og noen partier med mye vegetasjon.
Eidem friluftsområde (Vega)	Kartlagt	HC-toalett, P. Tilrettelagt for rullestol mellom Levika	Lettgått sti, men ikke UU.

		og Juvika (TellTur). Gapahuk ved Levika	
Holmvatnet (Vega)	Kartlagt	Gapahuk og grillplass ved startpunktet	Veldig godt tilrettelagt friluftsområde.
Kjulstranda (Vega)	Kartlagt	Gapahuk. Tips fra Hilde Wika	Barnevennlig område, men vanskelig tilkomst for rullestolbrukere.
Sundsvollstranda friluftslivsområde (Vega)	Bør kartlegges	HC-toalett, varme-stue, grillplass, P	Mangler. Bør prioriteres.
Hongset (Vega)	Bør kartlegges	Fuglekikkeplass. Tips fra Erik R.	
Kolstadsjøen (Vega)	Bør kartlegges	Gapahuk. Ligger i kommunens planer å utbedre området.	Hvor ligger dette? Samme som Vardneset?
Kjellerhaugvatnet naturreservat (Vega)	Bør kartlegges	Traktorvei og Gapahuker	

<b>VEVELSTAD</b>			
<b>Lokalitet</b>	<b>Kartleggingsstatus</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Forbedringsforslag</b>
Åsmyra nærturområde - nord (Vevelstad)	Kartlagt	Gruset sti, flere grusveier tilgjengelig for rullestol. Fint turområde i åpent terreng.	Bedring av tilkomsten til Gapahuken ville gjort området tilgjengelig. Beitedyr i området kan påvirke tilstanden på turvei.  Opparbeiding av traktorvei mellom nærturområde nord og sør vil gi større tilgjengelige, turmuligheter.
Vistnesdalen helleristningsfelt (Vevelstad)	Kartlagt	Kanskje Norges mest tilgjengelige helleristninger.	Kort sti, med mulig potensiale for å tilrettelegge for rullestolbrukere ved å gjøre stien bredere.
Frisbeegolfbane (Vevelstad)	Kartlagt	Bratt men fast og jevnt underlag.	Deler er kartlagt.

Åsmyra nærturområde - sør (Vevelstad)	Bør Kartlegges	<b>Høy prioritet.</b> Området er mye brukt av innbyggere og nærhet til sykehjemmet. Flott gapahuk ved Alettekroken.  Deler av veien består av ujevnt, mykt underlag av sand.  Mye beitedyr.	Lag ny TellTur ved Gapahukene (Svartdammen og Alettekroken).  Gjøre underlaget fastere og jevnere.  Det har lenge vært snakk om å sette opp en lysløype.  Kan koble sammen nærtur i nord og sør
Stokkasjøen (Vevelstad)	Bør Kartlegges	Deler av eksisterende turløype går langs opparbeidet, bred vei.	Potensiale for universell utforming av grusveier, eksempelvis veien ned til Stokka grendehus.  Idrettslag og ungdomslag kan kontaktes.
Visthus (Vevelstad)	Bør Kartlegges	Grusvei	Mulighet for å opparbeide tursti langs grusvei mot småbåthavnen.
Skredderviken – Forvik (Vevelstad)	Ikke aktuell	Gang og sykkelsti, asfaltert langs Fv.17. Kartlegger ikke dette, da det ikke er direkte friluftsområde.	
Andalsvågen, fra Høyvika til Andalsbotnet (Vevelstad)	Ikke aktuell	For bratt. Veien er veldig kupert med løst underlag.	Ikke hensiktsmessig å tilrettelegge for uu.

<b>BRØNNØY</b>			
<b>Lokalitet</b>	<b>Kartleggingsstatus</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Forbedringsforslag</b>
Svarthopen nord (Brønnøy)	Kartlagt	Gruset vei. Noen partier er bratte. Gapahuken er utilgjengelig med tilkomst i bratt, grov grus. Rampen har en høy terskel.	
Svarthopen sør og Sigvebrygga (Brønnøy)	Kartlagt	Gruset vei. Noen partier er bratte.	Jevne ut stigning.  Ikke sikkert hele området kan gjøres universelt utformet, men spesielt den delen som er i

			umiddelbar nærhet til sykehjemmet bør prioriteres.
Urstabbvika (Brønnøy)	Kartlagt	Gapahuk	Kartlagt. Mangler registrering av bål plass.
Torghatten (Brønnøy)	Kartlagt	Gruset vei langs strandflata rundt Torghatten. Turistrettet.	Veien skal forbedres i forbindelse med Nasjonale turistveier.
Krokstien turstier (Brønnøy)	Kartlagt	Løypenettverk. Gapahuker, grillhytter. Kroknesstien, den mest rullestolvennlige stien er kartlagt.	Legge inn horisontal hvileplass midt i de bratte bakkene.
Nordhus skiløype og turområde (Brønnøy)	Bør kartlegges	Gruset vei.	
Frøkenosen (Brønnøy)	Bør kartlegges	Kartlagt i 2009. Veldig sentrumsnær.	
Klubben (Brønnøy)	Bør kartlegges	Bruset vei. Noen partier er bratte	
Mo Gård, Movatnet (Brønnøy)	Bør kartlegges	Gapahuk og fiskeplass	
Kvervet lysløype (Brønnøy)	Bør kartlegges	Mulig å kjøre helt opp til hytta.	
Lysløype Svarthopen (Brønnøy)	Bør kartlegges	Gruset vei.	
Nevernes, Raubergan (Brønnøy)	Ikke aktuell	Utkikkspunkt til Lomsdal-Visten. Klopper på vei inn til utkikkspunktet.	
Skarsåsen (Brønnøy)	Ikke aktuell	Gruset vei. Gapahuker.	
Storvatnet, Vassbygda (Brønnøy)	Ikke aktuell	Langt unna tett bebyggelse.	



## Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – friluft

Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **manuelle rullestoler**. Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard NS 11005:2011 – ”Universell utforming av opparbeidede uteområder”
- Byggeteknisk forskrift (TEK17)

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<b>Parkeringsområde</b>			
Kapasitet UU	≥ 5% av antall plasser	min 1	0
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<b>HC-Parkeringsplass</b>			
Bredde	≥ 450 cm (inkl. 200 cm felles betjeningsareal)	380 – 449 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm (inkl. 100 cm felles betjeningsareal)	500- 599 cm	< 500 cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja (inkl. betjeningsareal)		Nei
<b>Om parkering er avgiftsbelagt:</b>			
Automat høyde	80-120 cm		>120 cm
<b>Turvei</b>			
Bredde uten møteplass eller ikke i tilstrekkelig antal	≥ 180 cm	140 – 179 cm	< 140 cm
Bredde med møteplass (se veileder for bruksintensitet)	≥ 120		< 120 cm
Stigning uten hvileplass	≤ 3,8° (< 5 m maks 4,9°)	3,9 - 4,9°	> 4,9°
Stigning i bratt terreng		maks. 5,7° (> 5 m krever hvileplass)	
Tverrfall	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Dekkestilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Kanter	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
Sperrebom (åpen passasje)	≥ 90 cm		< 90 cm
Sperrebom (mellom 2)	≥ 140 cm		< 140 cm
Fri Høyde	≥ 225 cm		≤ 225 cm
<b>Rampe</b>			
Rampe bredde	≥ 90 cm		< 90 cm
Rampe stigning	≤ 3,8° (< 5m maks 4,9°)	3,9 - 4,9°	> 4,9°





dato: 08.03.2022

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Håndlist	Begge sider	Minst en side	ingen
Håndlisthøyde_øverst (lov til avvik ± 5cm)	80 cm (dersom 1) 90 cm (dersom 2)	< 75 eller > 95 cm	
Håndlisthøyde_nederst (lov til avvik ± 5cm)	70 cm (dersom 2)	< 65 cm	
Rampe terskel	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
<b>Toalett/Omkledning</b>			
Horisontalt felt	≥ 150 cm		< 150 cm
Inngang bredde	≥ 86 cm		< 86 cm
Terskelhøyde	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
<b>WC inne:</b>			
Snusirkel	≥ 150 cm		<150 cm
Handstøtte	Begge sider, 75 - 85 cm	< 75 eller >85 cm	Ingen
Fri sideareal rundt WC	≥ 90 cm		< 90 cm
<b>Servant:</b>			
Underkant servant	67 - 75 cm	< 67 eller >75 cm	
Overkant servant	80 - 90 cm	> 90 cm	
<b>Omkledning inne:</b>			
Høyde Sittebenker	45 cm – 50 cm	Ingen, < 45 cm eller >50 cm	
<b>Gapahuk/Hytte</b>			
Bredde inngang	≥ 86 cm		< 86 cm
Diameter	≥ 150 cm		<150 cm
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Terskel	≤ 2,5 cm		> 2,5 cm
<b>Grill-/bål plass og Sittegruppe/Hvilebenk</b>			
Atkomst tilgjengelig	Ja		Nei
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Benk høyde (uten bord)	35 – 55 cm	< 35 eller > 55 cm	
Benk høyde (med bord)	40-50 cm	< 40 eller > 50	
Bord fri høyde	67 - 75 cm	< 67 eller > 75 cm	
Bord utstikk	≥ 50 cm	< 50 cm	
<b>Fiskeplass</b>			
Diameter	≥ 150 cm		<150 cm
Plankeavstand	≤ 1 cm		> 1 cm
Stoppkant høyde	≥ 10 cm		< 10 cm
<b>Baderampe – se «Rampe»</b>			



\*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 2,5 cm,
- Sprekker > 1 cm

VURDERING TILGJENGELIGHET	
Tilgjengelig	Bare grønt
Delvis tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rød

Stigning (grad)	Stigning %	Stigningsforhold
0,9°	1,5%	1:65
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
3,8°	6,7%	1:15
4,9°	8,3%	1:12
5,7°	10%	1:10
7°	12,5%	1:8
10°	17,63%	1:6

Bindal kommune  
Oldervikveien 5  
7980 TERRÅK

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

Vår dato:

21/22640-8

23.10.2023

23/136810

## Uttalelse om Helgeland rehabilitering fra Nordland eldreråd

Nordland eldreråd fattet følgende vedtak i ER-sak 073/2023 om Helgeland rehabilitering:

Helse Nord RHF kunngjorde 26. september 2023 at regionhelseforetaket ved avslutning av inneværende anbudsrunder for spesialisert rehabilitering, ikke fornyer kontrakt med Helgeland Rehabilitering i Sømna. Hvis denne beslutningen blir stående ved lag, vil det bety nedleggelse av denne institusjonen. Helgeland Rehabilitering har gjennom flere tiår levert tjenester av dokumentert høyverdig kvalitet. Å legge ned en så velfungerende institusjon, vil bety å sløse bort verdifull kompetanse, noe som er helt i strid med all tverrpolitisk enighet om tiltak for å ta vare på helsepersonell med slik kompetanse.

Det er svært betenkelig at man gjennom en anbudsprosess utelukker Helgeland Rehabilitering på Sømna og dermed ikke tar hensyn til den faktiske demografiske situasjonen. Helgeland står nå i fare for å miste et langvarig, veletablert tilbud i helseregionen gjennom en anbudsrunder. Nordland Eldreråd viser til den pågående prosessen i Helse Nord og mener at slike avgjørende saker for helsetilbudet tilhører denne prosessen, ikke avgjøres utelukkende gjennom anbudsrunder.

Uten et slikt tilbud på Helgeland er det klart økende fare for ytterligere lekkasjer – særlig til Trøndelag.

Den demografiske utviklingen i kommunene gjør behovet for rehabilitering sentralt i årene fremover, og behovet for et stødig tilbud innenfor rehabilitering er således økende. Et stødig tilbud for pasientene vil derfor være å sikre Helgeland rehabilitering, samtidig som man utvider produksjonen i spesialisthelsetjenesten ved hovedsykehuset i Sandnessjøen.

Vi peker på at intensjonen om å etablere et interkommunalt selskap som eier av Helgeland Rehabilitering har hatt god oppslutning blant kommunene på Helgeland. Et slikt eierskap ville sikret god samhandling med kommunene som kjøpere av tjenester. Uten Helse Nord som grunnpilar vil en slik etablering ikke kunne gjennomføres.

Nordland Eldreråd vil på denne bakgrunn be Helse Nord revurdere avslaget til Helgeland rehabilitering og avvente prosessene som er igangsatt.

---

Adresse:  
Postmottak  
Fylkeshuset  
8048 Bodø

Besøksadresse:  
Prinsensgate 100  
Org.nr.:  
964 982 953

Telefon:  
75650000  
E-post:  
[post@nfk.no](mailto:post@nfk.no)

Nordland fylkeskommune  
**Fylkestingets kontor**  
Tone-Lise Fische  
Tlf.: 75650414

Med vennlig hilsen  
Tone-Lise Fische  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

#### **Hovedmottakere**

Alstahaug kommune	Strandgata 52	8800	SANDNESSJØEN
Anette Amalie Åbodsvik Bang			
Arne Ivar Mikalsen	Skarveien 22	8450	BODØ
Bente Iren Hanssen	Sørvågveien 102	8850	HERØY
Bjørn Larsen	Markvegen 489	8658	STOKMARKNES
Brønnøy kommune	Rådhuset	8905	BRØNNØYSUND
Christian Torset			SORTLAND
Dønna kommune	Krunhaugen 1	8820	DØNNA
Eivind Holst	Storøyveien 97	8300	SVOLVÆR
Grane kommune	Industriveien 2	8680	TROFORS
Hattfjelldal kommune	O.T.Olsens vei 3 A	8690	HATTFJELLDAL
Helgelandssykehuset Helse Nord			
Hemnes kommune	Sentrumsveien 1	8646	KORGEN
Herøy kommune	Silvalveien 1	8850	Herøy
Håkon Møller	John Tessems vei 5 D	8009	BODØ
Joakim Sennesvik	Prinsensgate 32	8003	NYGÅRDSJØEN
Kari Anne Bøkestad Andreassen	Forvikveien 102	8976	VEVELSTAD
Kim André Haugan Schei	Susendalsveien 3890	8690	HATTFJELLDAL
Leirfjord kommune	Skoledalsveien 39	8890	Leirfjord
Linda Helén Haukland			
Lurøy kommune	Rådhuset	8766	LURØY
Marianne Dobak Kvensjø	Tore Hunds gate 34	8514	NARVIK
Nesna kommune	Movegen 24	8700	NESNA
Odd Arnold Skogsholm	Novikveien 128	8802	MOSJØEN
Rana kommune	Postboks 173	8601	MO I RANA
Rune Ernst Østergren	Ankenesveien 433	8520	ANKENES
Rødøy kommune	Rådhuset	8185	VÅGAHOLMEN
Svein Magnar Øien Eggesvik			NYGÅRDSJØEN
Synne Høyforsslett Bjørnbæk			
Sømna kommune	Kystveien 84A	8920	SØMNA
Træna kommune	Postboks 86	8770	TRÆNA
Vefsn kommune	Postboks 560	8651	MOSJØEN
Vega kommune	Rørøyveien 10	8980	VEGA

Vevelstad kommune	Kommunehuset	8976	VEVELSTAD
<b>Kopi til</b>			
Bjørn Helge Hansen	Postboks 178	8801	SANDNESSJØEN
Lise Karin Wærnes Nilsen			



## Saksutredning

Arkivreferanse: 2023/456-51

Saksbehandler: Astri Helen Busch

### Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
12/2023	28.11.2023	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

### Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - konstituering.

#### Saksopplysninger

I kommunestyrets møte 15.11.2023, sak 65/23, ble følgende medlemmer og varamedlemmer til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre for perioden 2023-2027, valgt:

#### Medlemmer:

Jørn Kveinå  
Britt Helstad  
Eivind Aakvik  
Tove Torgnes Kristensen  
Turid K. Lande  
Lasse Kolsvik

#### Personlige varamedlemmer:

Anne Lise Skjevelnes  
Synnøve Aune  
Ragnhild Skotnes  
Eskil Skarstad  
Jens Chr. Berg  
Eivind Sommerseth

Rådet må selv velge leder og nestleder, jfr. FOR-2019-06-17-727.

Saken legges fram uten innstilling.

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 20.11.2023

Knut Toresen

kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*