

Møteinnkalling

Utvalg: **Bindal formannskap**
Møtested: Heilhornet, Bindal rådhus, Terråk
Dato: 22.01.2020
Tidspunkt: 15:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00. **Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.**

Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på Bindal folkebibliotek samt publisert på kommunens nett- og facebookside.

Terråk, 17.01.2020

Britt Helstad
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Innhold	Unntatt off.
PS 1/20	Godkjenning av innkalling	
PS 2/20	Søknad om dispensasjon for plassering av oppdrettsanlegg i område AFF5 (tidl. AFF7), og dispensasjon for fortøyninger i båndlagt område H710 i Bindal kommune.	
PS 3/20	Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utbygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk	

PS 1/20 Godkjenning av innkalling

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
2/20	Bindal formannskap	22.01.2020

Søknad om dispensasjon for plassering av oppdrettsanlegg i område AFF5 (tidl. AFF7), og dispensasjon for fortøyninger i båndlagt område H710 i Bindal kommune.**Vedlegg:**

- 1 Søknad om dispensasjon for etablering av ny akvakulturlokalitet i Klampvika
- 2 Plankart pr juni 2019

Rådmannens innstilling

SalmoNor AS gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Kystsoneplanen for plassering av oppdrettsanlegg i område AFF5 (tidl. AFF7), og dispensasjon for fortøyninger i båndlagt område H710, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

Begrunnelse for vedtak framgår av saksutredningen.

Vedtaket fattes med hjemmel i delegasjon fra kommunestyret gitt i sak 84/09, vedtatt 5.11.2009.

Saksopplysninger

SalmoNor AS fikk i kommunestyremøtet den 26. september 2019 innvilget søknad om ny akvakulturlokalitet «Klampvika» for produksjon av laks, sjørret og regnbueørret, beliggende sør for Klampvika ved Røytvoll i Bindal, område 1811-A17 i plankartet til Kystsoneplanen. For at søknaden av 23. mai 2017 skal kunne ferdigbehandles av Nordland fylkeskommune, må imidlertid SalmoNor AS søke Bindal kommune om dispensasjon for etablering i båndleggingsområde og arealformål i kommunedelplan for kystsonen ("Kystsoneplanen").

På bakgrunn av strømmålinger gjennomført av Åkerblå Nord AS i perioden mars–mai 2017 er anlegget med fortøyninger orientert i SV-NØ retning, og kommer derfor delvis utenfor område 1811-A17.

Som det fremgår av strømmålingene (se vedlagte strømrosediagram) har strømmen ved lokaliteten i all hovedsak en SØ-NV orientering. Med en SV-NØ orientering av anlegget, hvor strømmen kommer mest mulig vinkelrett på lengderetningen av anlegget, oppnås minimal

skyggeeffekt/strømreduksjon på nøter og biomasse. Dette vil bidra til å sikre optimal fiskevelferd ved at fisk i hele anlegget får tilført friskt og oksygenrikt vann som ivaretar fiskens krav til et godt levested. Orienteringen av anlegget vil dessuten redusere miljøpåvirkningen fra lokaliteten betraktelig ved at partikler blir avsatt over et større areal.

Det omsøkte oppdrettsanlegget i Klampvika ligger i hovedsak i område avsatt til kombinerte formål for "fiske, ferdsel og akvakultur" AFF5 (tidl. AFF7), jfr. kommuneplanens arealdel/kystsoneplanen. I henhold til Kystsoneplanens bestemmelser pkt 3.8.3 tillates imidlertid ikke nyetableringer av akvakulturanlegg utover fortøyninger innenfor AFF-områder, og det søkes derfor om dispensasjon fra denne bestemmelsen til etablering av omsøkt lokalitet innenfor dette området.

Det fremgår videre av dispensasjonssøknaden at en liten del av anlegget i nord-øst, samt fortøyninger er søkt plassert i området som er båndlagt i henhold til vedtak truffet av formannskapet i Bindal kommune den 26. mars 2019. SalmoNor AS søker derfor om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne ha en liten del av anlegget og fortøyninger inn i hensynssone H710_1101, jfr. kommuneplanens arealdel/kystsoneplanen.

Søker har også justert to ankerfester som tidligere lå innenfor låssettingssone K6, til nå å ligge innenfor område 1811-A17.

Høring:

Dispensasjonssøknaden ble sendt ut på høring 5. desember 2019, og med høringsfrist 3. januar 2020. På grunn av julehøytiden ble høringsfristen utvidet til 10. januar 2020.

Kommunen mottok høringssvar fra Kystverket, Fiskeridirektoratet, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Hovedtrekkene i uttalelsene er gjengitt nedenfor:

Kystverket

- Ingen negative kommentarer til søknad om dispensasjon.

Fiskeridirektoratet

- Fiskeridirektoratet tilrår at søknaden om dispensasjon innvilges, men at fortøyningene fra anlegget etableres slik at de i minst mulig grad blir til hinder for utøvelse av fiske i fjorden.

Nordland Fylkes Fiskarlag

- Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at det opprettes dialog med Brønnøy Fiskarlag for å sikre at fortøyningene mot nordøst plasseres minst mulig til hinder for utøvelsen av fiske. Nordland Fylkes Fiskarlag har ellers ingen andre merknader.

Fylkesmannen i Nordland

- Søknaden må gis en vurdering i forhold til Plan og bygningsloven § 19-2 – Dispensasjonsvedtak, og at det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt.
- Søknaden om dispensasjon må være tilstrekkelig opplyst i henhold til forvaltningslovens §17 før vedtak fattes.
- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 må legges til grunn ved behandling av saken.
- Fylkesmannen mener fremdeles at etablering av akvakulturlokaliteten Klampvika ikke er tilstrekkelig utredet, noe som også gjelder ved en noe endret plassering av anlegget.

Nordland Fylkeskommune

- Med bakgrunn i denne sakens historikk gjennom behandling av Kystplan Helgeland er det uheldig at det må søkes om dispensasjon fra planen. Behov for justeringer av det avsatte området for akvakultur burde vært avklart av tiltakshaver og kommunen gjennom planbehandlingen.
- Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer, være basert på kunnskap og skje med grunnlag i oppdaterte kommuneplaner. Det skal ikke være en kurant sak å dispensere fra vedtatte planer.
- Nordland fylkeskommune ber om at det tas hensyn til Fylkesplan for Nordland i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.5 Kystsonen som bl.a. sier:
d) Planleggingskonteksten i kystsonen er kompleks og dynamisk. Kunnskapsgrunnlaget er under utvikling på flere områder. Det gjør det viktig både å avklare arealbruken samtidig som det bygges inn fleksibilitet i planene.
l) De ville stammene av laks, sjøørret og -røye må sikres i arealforvaltningen.
- Kommunen bes vurdere om en dispensasjon kan ha vesentlig negativ innvirkning på vill anadrom fisk i området.
- Kommunen bes vurdere om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse i saken
- Kommunen bes vurdere om søknaden oppfyller kravet i plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd.
- Kommunen bes vurdere om søknaden er av en slik art at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å oppfylle kravene i plan- og bygningslovens § 19, Kystplan Helgeland, og naturmangfoldloven kap. II.

Vurdering

Konsesjonssøknaden for lokaliteten Klampvika skal sluttbehandles etter akvakulturloven hos Nordland fylkeskommune.

Kommentarer til høringsinnspillene:

Bindal kommune sin vurdering av høringsinnspillene fra Kystverket, Fiskeridirektoratet, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune:

Kystverket

De foreliggende justeringene vurderer Kystverket som små, og ikke av betydning for fremkommeligheten og sjøsikkerheten i området. Kystverket har på dette grunnlag ingen negative kommentarer til søknad om dispensasjon.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet tilrår i sin høringsuttalelse at søknaden om dispensasjon innvilges, men at fortøyningene fra anlegget etableres slik at de i minst mulig grad blir til hinder for utøvelse av fiske i fjorden. Fiskeridirektoratet støtter seg også til Nordland Fylkes Fiskarlag krav om at det opprettes dialog med Brønnøy Fiskarlag for å sikre at fortøyningene mot nordøst plasseres minst mulig til hinder for utøvelsen av fiske. Fiskeridirektoratet har ellers ingen merknad i saken.

Nordland Fylkes Fiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at SalmoNor AS oppretter dialog med Brønnøy Fiskarlag for å sikre at fortøyningene mot nordøst plasseres minst mulig til hinder for utøvelsen av fiske. Nordland Fylkes Fiskarlag har ellers ingen andre merknader.

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland poengterer i sitt innspill om at søknaden også gis en vurdering i forhold til Plan og bygningsloven § 19-2 – Dispensasjonsvedtak, og at det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Bindal kommune vurderer saken slik at ved en dispensasjon for etablering i område AFF5 (tidl. AFF7), og dispensasjon for fortøyninger i båndlagt område H710, at hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering i et nærings- og miljøperspektiv, ansees fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene. På denne bakgrunn vurderer Bindal kommune det slik at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt.

På bakgrunn av høringen i desember 2019, tidligere høringer, politiske og administrative behandlinger av saken både lokalt og regionalt, så vurderer Bindal kommune at saken er tilstrekkelig opplyst i henhold til forvaltningslovens §17.

Dispensasjonssøknaden er, i tråd med Fylkesmannens innspill, også vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Gjennomføring av tiltaket på de vilkår som er satt i konsesjonsvedtaket anses ikke å føre til vesentlig skade på naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet. I relasjon til øvrig oppdrettsaktivitet i Bindalsfjorden, vurderes tiltaket heller ikke å ha vesentlig negativ effekt på anadrom fisk.

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

§ 9.(føre-var-prinsippet)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Nordland Fylkeskommune

Med bakgrunn i sakens historikk gjennom behandling av Kystplan Helgeland (Kystsoneplanen), mener Nordland fylkeskommune det er uheldig at det nå søkes om dispensasjon fra planen.

Behov for justeringer av det avsatte området for akvakultur, burde vært avklart av tiltakshaver og kommunen gjennom planbehandlingen.

Bindal kommunestyre vedtok den 20. juni 2019 at lokaliteten beholdes i kystsoneplanen.

Imidlertid vil lokaliteten eventuelt bli vurdert tatt ut av planen dersom fylkeskommunen ikke innvilger konsesjonssøknaden.

Forhold til kommuneplanens arealdel 2004 - 2018

Av kommuneplanen fremgår det at sjøområdet er lagt ut til område for ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur (FFFNA).

FFFNA-områdene er fellesområder for hele kystsonen hvor en i dag har få eller ingen interessenter som antas å ha behov eller rett framfor andre, utover det som følger av gjeldende lover og bestemmelser. I fellesområdene må tiltak og inngrep ikke være i konflikt med ferdsel-, fiske-, friluftsliv-, natur- eller akvakulturformål.

Forhold til Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024

Hovedmål – 1. Næringsutvikling

Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes.

Delmål – 1 j)

Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.

Nordland fylkeskommune ber også om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.5 Kystsonen som bl.a. sier:

d) Planleggingskonteksten i kystsonen er kompleks og dynamisk. Kunnskapsgrunnlaget er under utvikling på flere områder. Det gjør det viktig både å avklare arealbruken samtidig som det bygges inn fleksibilitet i planene.

l) De ville stammene av laks, sjøørret og -røye må sikres i arealforvaltningen.

I tråd med kap. 8.5 i Fylkesplan for Nordland ønsker Bindal kommune en samordnet og helhetlig arealdisponering. Planleggingsarbeidet i kystsonen er kompleks og dynamisk, og det er derfor viktig å avklare arealbruken samtidig som det bygges inn fleksibilitet i planene.

I denne konteksten vurderer Bindal kommune det som avgjørende at arealplanlegging på alle nivå må sikre at også akvakulturnæringen får tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til en bærekraftig produksjon, samtidig som de ville stammene av laks, sjøørret og -røye må sikres.

I fylkeskommunens innspill bes det også om at kommunen vurderer om en dispensasjon kan ha vesentlig negativ innvirkning på vill anadrom fisk i området. I tråd med kommentaren til Fylkesmannens innspill ovenfor er tiltaket, i relasjon til øvrig oppdrettsaktivitet i Bindalsfjorden, ikke vurdert å ha vesentlig negativ effekt på anadrom fisk.

Kommunen bes videre om å vurdere om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse i saken. Paragrafen kommer til anvendelse i tilfeller hvor ny virksomhet medfører at miljøtilstanden i noen grad forringes, og i tilfeller hvor ny virksomhet ikke vil forringe tilstanden, men likevel

medfører at miljømålet ikke nås. Størrelsen på virksomheten har ikke i seg selv betydning for om § 12 kommer til anvendelse, men det er graden av påvirkning på tilstanden som er avgjørende.

Bindal kommune forutsetter at alle praktisk gjennomførbare tiltak vil settes inn for å begrense virksomhetens negative miljøpåvirkning (jfr. §12 annet ledd bokstav a).

Samfunnsnyttan av virksomheten må samtidig vektas mot et eventuelt tap av miljøkvalitet.

Bindal kommune vurderer tiltaket å ha så stor nytteverdi i form av arbeidsplasser og kommuneøkonomi at et eventuelt tap av miljøkvalitet vil være innenfor akseptable rammer.

Bindal kommune vurderer også at samfunnsgevinsten med etableringen av den nye lokaliteten, på grunn av manglende teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet kan oppnås med andre midler som er miljømessig vesentlig bedre, jf. § 12 annet ledd bokstav c.

Til Nordland fylkeskommunes spørsmål om dispensasjonssøknaden oppfyller kravet i plan- og bygningslovens § 19-2, andre ledd, vises det til tilsvarende kommentar til sammenfallende spørsmål fra Fylkesmannen ovenfor.

Det vises for øvrig til innspill og vurderinger som ble gjort i forbindelse med forrige behandling kommunestyret gjorde i sak 91/17.

Søknaden ansees ellers å være i samsvar med kommunens målsetting om å satse på kommunens naturgitte fortrinn, herunder Bindalsfjordens potensial for utvikling av havbruksnæringen.

Kommunen har vurdert søknaden i forhold til kommunale og regionale planer, samt innkomne merknader/uttalelser, og rådmannen mener at innvilgelse av dispensasjon ikke vil medføre at hensynene som skal ivaretas i kommuneplanens arealdel, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjonen er en forutsetning for at SalmoNor AS skal kunne få konsesjon for oppstart i Klampvika, og derigjennom også for etablering av nye arbeidsplasser i Bindal. Rådmannen mener etter en samlet vurdering, at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 16.01.2020

Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Bindal kommune

Sendt per e-post til:

postmottak@bindal.kommune.no og

ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no

3. desember 2019

Salmonor AS – Søknad om dispensasjon for etablering av ny akvakulturlokalitet Klampvika

1. Innledning

SalmoNor AS ("Salmonor") har i forbindelse med søknad om etablering av lokalitet Klampvika fått signal om at man må søke om dispensasjon fra båndleggingsområde og arealformål i kommunedelplan for kystsonen i Bindal kommune ("Kystsoneplanen").

Salmonor søker herved om dispensasjon fra båndleggingsområde og arealformål i Kystsoneplanen slik at søknad innsendt 23. mai 2017 om etablering av matfiskanlegg i sjø ved lokalitet Klampvika ("Lokalitetssøknaden") kan ferdigbehandles.

2. Søknad om dispensasjon

Som det fremgår av Vedlegg 1 til dette brevet vil omsøkt anlegg i hovedsak ligge i område avsatt til kombinerte formål for "fiske, ferdsel og akvakultur", markert "AFF" i plankartet til Kystsoneplanen.

I henhold til Kystsoneplanens bestemmelser pkt 3.8.3 tillates imidlertid ikke nyetableringer av akvakulturanlegg utover fortøyninger innenfor slike AFF-områder. Det søkes derfor om dispensasjon fra denne bestemmelsen til etablering av omsøkt lokalitet i dette området.

Det fremgår videre av Vedlegg 1 at en liten del av anlegget i NØ, samt fortøyninger er søkt plassert i området som er båndlagt i henhold til vedtak truffet av formannskapet i Bindal kommune den 26. mars 2019. Etter det vi forstår er det ikke nedlagt et bygge- eller delingsforbud i det aktuelle området. Det søkes derfor om dispensasjon fra dette båndleggingsområdet for etablering av omsøkt lokalitet i dette området.

3. Begrunnelse

Anlegget med fortøyninger er orientert i SV-NØ retning med bakgrunn i strømmåling gjennomført av Åkerblå Nord AS i perioden mars–mai 2017. Som det fremgår av strømmosene inntatt i

Vedlegg 2 har strømmen ved lokaliteten i all hovedsak en SØ/NV orientering. Med en SV-NØ orientering av anlegget, hvor strømmen kommer mest mulig vinkelrett på lengderetningen av anlegget, oppnår man minimal skyggeeffekt/strømreduksjon på nøter og biomasse. På denne måten sikrer man optimal fiskevelferd ved at fisk i hele anlegget får tilført friskt og oksygenrikt vann. Den omsøkte orienteringen av anlegget i en SV-NØ retning er derfor valgt for at lokaliteten skal kunne ivareta fiskens krav til et godt levemiljø. Orienteringen av anlegget vil dessuten redusere miljøpåvirkningen fra lokaliteten betraktelig, ved at partikler blir avsatt over et større areal.

Lokalitetssøknaden har allerede vært til behandling hos kommunen og sektormyndighetene i henhold til akvakulturloven, og nødvendige tillatelser fra sektormyndighetene har blitt gitt ettersom lokaliteten ble vurdert som godt egnet for oppdrett. Lokalitetssøknaden måtte imidlertid i sluttbehandlingen justeres for to ankerfester som viste seg å ligge i låssettingssone K6 i arealplanen. Dette har Salmonor imøtekommet ved at de to ankerfestene nå ligger utenfor låssettingssone K6. Det vises til kart i Vedlegg 3 til dette brevet som viser opprinnelig og endret plassering av forankringspunktene (H2 og H3). Kartet ble oversendt fra Salmonor til fylkeskommunen 14. juni 2019.

For ordens skyld sendte Fylkeskommunen Lokalitetssøknaden tilbake for ny uttalelse fra kommunen og nye tillatelser fra sektormyndighetene, for å sørge for at avgjørelsesgrunnlaget for uttalen/tillatelsene baserte seg på korrekte/oppdaterte kart over forankringspunktene. Vi viser i denne forbindelse til fylkeskommunens brev til Bindal kommune av 21. juni 2019 i Vedlegg 4.

Bindal kommune vedtok imidlertid Kystsoneplanen 20. juni 2019 og i tråd med de signaler vi har fått søker vi nå om de nevnte dispensasjoner slik at omsøkte lokalitet kan klareres i henhold til gjeldende plan slik at Lokalitetssøknaden kan ferdigbehandles etter akvakulturloven og sektorlovgivning.

4. Avslutning

Sett i lys av at det har gått en del tid fra Lokalitetssøknaden ble inngitt i 2017 og at Salmonor har et sterkt behov for å få Lokalitetssøknaden ferdigbehandlet, ber vi kommunen om å prioritere saken.



Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende dispensasjonssøknaden, ber vi om en tilbakemelding på dette.


Med vennlig hilsen


Vibecke Bondø/sign

SalmoNor AS


- Vedlegg 1: Arealplankart med omsøkt plassering av anlegg m/fortøyninger og arealformål.
- Vedlegg 2: Strømretning og hastighet på hhv 5 og 15 meters dyp.
- Vedlegg 3: Kart over opprinnelig og endret plassering av forankringspunkt, oversendt fylkeskommunen 14. juni 2019.
- Vedlegg 4: Brev fra Nordland fylkeskommune, datert 21. juni 2019.







Strømretning/hastighet 5m dyp




Strømretning/hastighet 15m dyp


Dette vedlegget viser to kart:

1. Anlegget slik det er omsøkt
2. Anlegget når to anker er flyttet ut av låssettingsplass.

1. Omsøkt anlegg



2. Endret anlegg, dvs endring av to anker; H3 er flyttet ca 70m og H2 er flyttet ca 90m



Vår dato: 21.06.2019
Vår referanse: 17/8314- 31
JournalpostId: 19/77853
Deres dato:
Deres referanse:
Org.nr: 964 982 953

Bindal kommune
Oldervikveien 5

7980 TERRÅK

SalmoNor AS org. nr. 952 662 813 - Verørende søknad om ny lokalitet Klampvika i Bindal kommune

Viser til søknad fra SalmoNor AS datert 23.05.2017 om etablering om ny lokalitet Klampvika i Brønnøy kommune. Det søkes om en produksjon på 3120 tonn MTB av laks, ørret og regnbueørret til kommersielt formål ved lokaliteten (opprinnelig 4680 tonn MTB, men dette er nedjustert til 3120 tonn MTB).

Søknaden ble oversend Bindal kommune for uttalelse 20.6.17 og til sektormyndigheter for behandling 28.9.17. Kommune og sektoretater har alle kommet med sine respektive uttalelser og tillatelser (vedlagt). Men ved sluttbehandling av søknaden ble det oppdaget at de etterspurte endringene i fortøyningene som strakk seg inn i låssettingsplass K6 ikke var blitt gjort. Dermed sendes nå saken på nytt til kommune og sektoretater for ny vurdering.

Det bes om rask behandling av denne saken.

Det gjøres oppmerksom på at det også er avvik mellom det opprinnelige vedlagte kartet (vedlagt, «Kart 1-1000 med koordinater») som Kystverket har brukt som stemplet kart, hvor flere av fortøyningsankrene ligger i K6-område, og vedlagt anleggstegning («Sammenligning av ny og gammel plassering av anker») hvor kun to av fortøyningsankrene ligger i K6. Førstnevnte lå ved opprinnelig søknad, mens sistnevnte er kommet inn nå i forbindelse med sluttbehandlingen. Det er sistnevnte søker mener er riktige fortøyninger som nå er blitt endret til å ligge utenfor K6.

Kommunen og berørte sektormyndigheter må komme med ny uttalelse/gi ny tillatelse om endringene kan aksepteres. Se vedlagte dokumenter. Saken sendes i kopi til Nordland Fylkes Fiskarlag som har kommet med uttalelser vedrørende det berørte K6-området.

Med vennlig hilsen

Caroline Navjord
rådgiver fiskeri og havbruk

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:

Adresse: Postmottak Tlf.: 75 65 03 00
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no
8048 Bodø

Besøksadresse: Prinsensgate 100

Næring og regional utvikling
Caroline Navjord
Tlf: 75 65 03 42

Hovedmottakere:


Bindal kommune	Oldervikveien 5	7980	TERRÅK
Fiskeridirektoratet Region Nordland	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
Fylkesmannen i Nordland	Postboks 1405	8002	BODØ
Kystverket Nordland	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Mattilsynet	Felles postmottak	2381	BRUMUNDDAL

Kopi til:

Nordland Fylkes Fiskarlag	Postboks 103	8001	BODØ
SalmoNor AS	Postboks 23	7900	RØRVIK

Vedlegg:

	DokID
posisjoner klampvika	1282970
Klampvika tegnet inn i kommunekart	1282971
image2019-06-20-143856	1283011
SV: Vedrørende lokalitet ny Klampvika	1278338
Vedlegg - Sammenligning av ny og gammel plassering av anker 14 06 2019	1278339
Vedlegg 6-1-3a Sjøkart	1278340
Vedlegg 6-1-3b Kart 1 - 5000	1278341
Vedlegg 6-1-3c Kart 1 - 1000 med koordinater	1278342
Uttalelse - Klampvika Bindal Salmonor AS - fraråding	1140162
Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven - lokaliteten Klampvika - kopi av brev til Salmonor AS	1140151
SalmoNor AS 952662813 lokalitet Klampvika i Bindal kommune - Tilrådning av søknad om klarering av ny lokalitet	961112
Ny lokalitet Klampvika - godkjenning - kopi	959560
Tillatelse til etablering av lokalitet Klampvika - kopi av brev	935808
Stemplet kart	935809
Kommunal behandling - søknad om ny lokalitet Klampvika	915403
Særutskrift Kommunal behandling - søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet - Klampvika for oppdrett av laks i Bindalsfjorden - søker Salmonor AS	915404
Nordland fylkes fiskarlags uttalelse til akvakultursøknad på ny lokalitet Klampvika i Bindal kommune	892364
Søknad om ny lokalitet Klampvika	867945
Kart 1-1000 med koordinater	867951



**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
3/20	Bindal formannskap	22.01.2020

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Terråk - utbygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk**Vedlegg:**

- 1 Oversiktskart
- 2 Kart over utbyggingsområdet
- 3 Vassdragskonsesjon
- 4 Kommunestyrets vedtak sak 74/19 av dato 26.09.2019

Rådmannens innstilling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk, innvilges jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

Bindal kommune har gitt tilslutning til at Kvernhusfossen kraftverk bygges ut, jf. kommunestyrets uttalelse til konsesjonsbehandlingen av kraftverket etter vannressursloven i sak 74/19 av dato 26.09.2019. Norges vassdrags- og energidirektorat har videre gitt konsesjon for utbygging av kraftverket i medhold av vannressursloven § 8 og ved kongelig resolusjon av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004.

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunestyrets sak 84/09, vedtatt 05.11.2009.

Saksopplysninger

Kvernhusfossen Kraftverk SUS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon for utbygging av kraftverket ved kongelig resolusjon av 15.12.2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19.12.2000 og 10.12.2004.

Under konsesjonsbehandlingen har tiltaket vært på bred offentlig høring der både lokale, regionale og nasjonale instanser har vært involvert. Søker opplyser om at kraftverket vil bli bygget

innenfor rammene gitt i konsesjonsvedtaket fra NVE. Detaljerte planer for landskap og miljø og teknisk plan for trykkrør og dam skal forelegges NVE og godkjennes før prosjektet realiseres og oppstart av utbygging tar til. Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene dersom det er avvik av betydning i forhold til det som framgår av konsesjonssøknaden.

Kvernhusfossen kraftverk vil bygges i nedre deler av Terråkelva. Kraftverket vil bli en oppgradering av det gamle kraftverket fra 1930-tallet. Eksisterende inntaksdam vil hovedsakelig bli utbedret og tett, mens inntaket må bygges nytt. Småkraftverket vil utnytte et fall på ca. 24 meter fra eksisterende inntaksdam på kote 36,5 til nedstrøms Kvernhusfossen på kote 12,5. Vannveien vil bli en ca. 230 meter nedgravd rørgate. Kraftverket vil få en installert effekt på 1875 kW og produsere ca. 5,6 GWh årlig. Produksjonen tilsvarer strømforbruket til ca. 280 husstander.

Vurdering

Forhold knyttet til kommunale planer og registreringer:

Området som omfattes av utbyggingen er i kommunedelplanen for Terråk avsatt til LNF1 – område. Innenfor denne LNF-sonen er bare byggeaktivitet som har med stedbunden næring å gjøre tillatt. I plan- og bygningsloven er det et generelt krav om utarbeidelse av reguleringsplaner for større bygge- og anleggstiltak. Dette innebærer at det må søkes om dispensasjon fra kommunedelplanen for Terråk for terrenginngrep og nye anlegg som vil komme i forbindelse med utbygging og fra plankravet om reguleringsplan. I forbindelse med høringen av konsesjonssøknaden ble alle berørte parter i saken gitt mulighet til å uttale seg. Dispensasjonssøknader som nevnt kan derfor behandles uten egen høring fra kommunens side.

Forhold knyttet til naturverdier og biologisk mangfold:

I elvestrekningen på ca. 250 meter, fra inntaksdam og ned til sjøen, skal alminnelig lavvannføring på 270 l/s opprettholdes. I sommerhalvåret skal det slippes en minstevannføring på 540 l/s forbi inntaket, mens det i vinterhalvåret slippes 270 l/s forbi inntaket. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføringen skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Virkning for natur, samfunn og miljø:

Tema	Verdi	Virkning av tiltaket
Rødliste arter	Liten-middels	Liten til middels konsekvens
Terrestrisk miljø	Liten-middels	Liten negativ konsekvens
Aktavisk miljø	Middels	Liten positiv konsekvens
Landskap	Liten	Liten negativ konsekvens
Kulturminner	Middels-liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Landbruk	Liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Vannkvalitet etc.	Liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Friluftsliv	Liten	Liten negativ konsekvens
Jakt og fiske	Liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Samiske interesser	Ingen	Ingen
Reindrift	Middels	Liten negativ konsekvens

Ved utbygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk vil det gjøres tiltak som sikrer anadrom fisk tilgang til områdene oppstrøms inntaksdammen.

Søknaden er vurdert ut fra prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Gjennomføring av tiltaket på de vilkår som er satt i konsesjonsvedtaket anses ikke å føre til vesentlig skade på naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet.


Tiltaket ligger i utkanten av et område kartlagt som viktig friluftsområde. Det er i første rekke naturstien ved Stillelva som er mål for turer i området. Tiltaket vil i liten grad påvirke bruken av området til friluftslivsformål.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.01.2020

Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.




Terråk



Kraftutbygging



Oversiktskart
11.09.2019
Målestokk 1:50000





Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

Kvernhusfossen kraftverk .

Meddelt: Plahtes Eiendommer, org.nr.: 986397434

Dato: 22.11.2019

Varighet: Ubegrenset

Ref.: NVE 201838602 .

Kommune: Bindal

Fylke: Nordland

Vassdrag: Terråkvassdraget

Vassdragnr.: 144.4Z

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 18.06.2019 og til vedlagt Bakgrunn for vedtak - notat

Plahtes Eiendommer

konsesjon til bygging av Kvernhusfossen kraftverk i Terråkelva i Bindal kommune i Nordland på følgende vilkår:

1. vannslipping

I tiden 01.05-30.09 skal det slippes en minstevannføring på 540 l/s forbi inntaket. Resten av året skal det slippes 270 l/s forbi inntaket. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Det skal installeres en omløpsventil i kraftverket med kapasitet på minimum 50 % av maksimal slukeevne.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis, og typisk start-/stoppkjøring skal ikke forekomme.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 15. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene dersom det er avvik av betydning i forhold til det som fremgår av konsesjonssøknaden.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet

- a. å sørge for at forholdene i Terråkelva er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning/Sametinget med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

10. Registrering av minstevannføring, krav om skilting og merking

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring, løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en sikker måte i hele anleggets levetid.

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal godkjenne skiltenes utforming og plassering.

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av reguleringene og overføringene må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres.

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene.

11. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

12. Luftovermetning

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

13. Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget skal NVE bli varslet om overdragelsen i forkant.

14. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettsstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven §§ 60a og 63 første ledd bokstav c.

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
74/19	Bindal kommunestyre	26.09.2019

Høringsuttalelse - Kvernhusfossen Kraftverk - Bindal kommune

Vedlegg:

- 1 Oversiktskart
- 2 Kart over utbyggingsområde

Rådmannens innstilling

Bindal kommune tilrår utbygging av Kvernhusfossen småkraftverk med tilhørende elektriske installasjoner under forutsetning av at tilstrekkelige avbøtende tiltak gjennomføres.

Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 26.09.2019**Behandling:**

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bindal kommune tilrår utbygging av Kvernhusfossen småkraftverk med tilhørende elektriske installasjoner under forutsetning av at tilstrekkelige avbøtende tiltak gjennomføres.

Saksopplysninger

Plahtes eiendommer fremmet i juni 2019 søknad om tillatelse til å bygge Kvernhusfossen kraftverk i nedre deler av Terråkelva i Bindal kommune. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinjer.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8.

Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) har, som konsesjonsmyndighet sendt ut ovennevnte konsesjonssøknad på høring i perioden 20.06 til 08.09.2019. Bindal kommune har fått forlenget høringsfristen til 27.09.2019

På bakgrunn av konsesjonssøknad, samt innkomne høringsuttalelser, vil NVE ta stilling til om Plahtes Eiendommer skal få konsesjon for bygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk, og eventuelt sette vilkår for drift av anlegget.

Bindal kommune skal i sin høringsuttalelse ta stilling til:

1. Bør konsesjon gis eller ikke?
2. Dersom konsesjon bør gis, er det behov for avbøtende tiltak for å dempe de negative konsekvensene som etablering og drift vil medføre?

Presentasjon av utbyggingsplanene

Småkraftverket vil utnytte et fall på ca. 24 meter i Terråkelva fra eksisterende inntaksdam på kote 36,5 til nedstrøms Kvernhusfossen på kote 12,5. Eksisterende Inntaksdam vil hovedsakelig bli utbedret og tett, mens inntaket må bygges nytt. Vannveien vil bli en ca. 230 meter nedgravd rørgate. Kraftverket vil få en installert effekt på 1875 kW og produsere ca. 5, 6 GWh årlig. Produksjonen tilsvarer strømforbruket til ca. 280 husstander. Søker har planlagt å slippe minstevannføring på 270 l/s om vinteren og 540 l/s om sommeren. Alminnelig lavvannføring er 270 l/s.

Den gamle dammen vil bli reparert og det søkes om å øke høyden på konstruksjonen med opptil 50 cm. Endringen vil medføre at lengden på vannspeilet ovenfor dammen vil øke fra 20 til 40 meter og neddemt areal vil øke fra 450 m² til 900 m². Volumet vil øke fra ca. 200 til 400 m³. Inntaksmagasinet vil øke med ca. 50 % for å få etablert løsning som sikrer fiskevandring, sikring av utvandrende smolt, samt for å sikre at det ikke trekkes inn luft i kraftverket.

Minstevannføringen vil slippes rett ved inntaksristen, slik at all minstevannføring vil bli ledet inn i øvre laksetrapp. Det vil bli montert utstyr for overvåking av minstevannføring i henhold til myndighetenes krav.

Rørgaten fra inntaket til kraftstasjonen vil legges i eksisterende rørgate. De gamle trerørene vil bli fjernet og erstattet av et nytt rør med diameter på 1900 mm. Røret vil legges rett på bakken, eventuelt graves/sprenges for å få en tilfredsstillende overdekning. Det vil bli brukt stedegne masser til grave ned rørgata.

Den gamle er for liten og for dårlig stand til å kunne benyttes. Det vil derfor bli bygget et nytt stasjonsbygg på ca. 115 m², rundt 20 meter nedstrøms eksisterende stasjonsbygg. Den nye bygningen vil bli plassert på et flatt platå nede ved elven. Området er skogdekt av yngre gran, og må hugges og planeres. Det skal lages en avkjørsel fra eksisterende vei ned til stasjonsbygningen. Riggplass rundt den nye stasjonsbygningen vil bli ca. 1 dekar. Arealet vil benyttes til parkeringsplass i etterkant. Den delen av riggplass som vender mot elven vil bli revegetert, slik at det blir minimum 5 meter avstand fra elv til parkeringsplass.

Fordeler ved tiltaket

Kvernhusfossen vil produsere 5,6 GWh ren og fornybar energi i et middelår. Dette tilsvarer forbruket til ca. 280 husstander. Kraftverket vil bidra til flere positive samfunnsmessige virkninger som bedret lokal kraftforsyning, reduserte utslipp av CO², oppfyllelse av vedtatte klimamål, lokal verdiskapning, lokale ringvirkninger og kommunale og nasjonale skatteinntekter.

Ulemper ved tiltaket

Utbyggingen er vurdert å gi små negative konsekvenser. I dag er Kvernhusfossen en fiskesperre ved de fleste vannføringer. Det forutsettes at Kvernhusfossen småkraftverk bygges slik at det blir gode forhold for både oppvandrende og utvandrende fisk. Konsekvenser ved tiltaket på naturmiljø er vurdert av SWECO. For nærmere informasjon, gå inn på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker og se på søknaden for Kvernhusfossen med vedlegg.

Arealbruk

Permanent berørt areal er 1,5 dekar og består av dam med inntak, veier og kraftstasjon. Midlertidig berørt areal er 7,5 dekar og består av inntaksområde, rørgate, riggområde og sedimenteringsbasseng, veier, kraftstasjon og massetak/deponi.

Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer

Kommuneplanens arealdel: Hele planområdet ligger i arealsone LNF1. Dette er områder hvor bygging eller fradeling ikke er tillatt. Vassdraget er ikke vernet, verken i verneplan for vassdrag eller etter naturvernloven.

Virkninger for natur, samfunn og miljø:

TEMA	Verdi	Virkning av tiltaket
Rødlistede arter	Liten-middels	Liten til middels konsekvens
Terrestrisk miljø	Liten til middels	Liten negativ konsekvens
Akvatisk miljø	Middels	Liten positiv konsekvens
Landskap	Middels	Liten negativ konsekvens
Kulturminner	Middels/liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Landbruk	Liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Vannkvalitet etc.	Liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Friluftsliv	Liten	Liten negativ konsekvens
Jakt og fiske	Liten	Ubetydelig negativ konsekvens
Samiske interesser	Ingen	Ingen
Reindrift	Middels	Liten negativ konsekvens

Konsekvenser ved brudd på dam og trykkrør

Dambrudd: Det er kun et lite inntaksmagasin uten regulering. Konsekvensklassene forutsettes derfor å være klasse 0, som for det gamle kraftverket.

Rørbrudd: Vannveien utføres som 230 meter nedgravd rør. Strekningen med nedgravd rør går gjennom et område uten infrastruktur i form av bebyggelse, og det er lavt trykk. Et eventuelt rørbrudd vil kunne gi noe skader på skogsbilveg langs rørgaten, men terrenget vil raskt føre vannet tilbake til elven. Konsekvensklassen forutsettes å være klasse 0.

Avbøtende tiltak

- Minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannsføring.
- Etablering av vegetasjon langs rørgatetrase, veiskråninger, riggområde m.m.
- Fjerning av gammel rørgate.
- Restaurering og bevaring av den gamle kraftstasjonen som fortidsminne
- Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Det anbefales at kraftverkstasjonen får en god plassering i terrenget og at det legges vekt på landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning, så langt dette lar seg gjøre.
- Veitraseer bør gis en estetisk best mulig plassering i terrenget.
- Eventuelle inngrep i elvekanten bør minimaliseres.

Vurdering

Omsøkte tiltak er i strid med kommuneplanens arealdel. Det vil ikke være behov for behandling av tiltaket som dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven, da tiltaket behandles etter annet lovverk.

Tiltaket ligger i utkanten av et område kartlagt som viktig friluftsområde. Det er i første rekke naturstien ved Stillelva som er mål for turer i området. Tiltaket vil i liten grad påvirke bruken av området til friluftslivsformål.

Det forutsettes at den gamle rørgata blir ryddet og rørene blir fjernet, ved legging av ny rørgate. Videre forutsettes det at den gamle kraftstasjonen settes i stand som et fortidsminne. Dersom det finnes offentlige tilskudd til denne typen restaurering, kan kommunen være behjelpelig å søke. Når det gjelder den gamle rørgata nedenfor den nye stasjonen må denne enten settes i stand eller fjernes. Også her vil kommunen være behjelpelig med å skaffe eventuelle offentlige tilskudd til en bevaring av rørgata.

Små kraftverk bygd etter vannressursloven med midlere årsproduksjon under 40 GWh kan ikke pålegges å betale konsesjonsavgift. Konsesjoner gitt etter vannressursloven har heller ikke vilkår om avståelse av konsesjonskraft. Bindal kommune vil derfor verken motta konsesjonsavgift eller konsesjonskraft for denne typen vassdragsutbygging. Nøyaktig beregning av eiendomsskatt er komplisert og vanskelig å beregne før tiltaket er gjennomført. Det er likevel sannsynlig at det kun er snakk om et mindre beløp.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 11.09.2019

Knut Toresen
rådmann

Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.